



1. Termékazonosítás és Csomag tartalma

HydroMax™ univerzális magasnyomású fúvókakészlet

Tartalmaz 1 db magasnyomású fém szórófejet, 3 db tömlőcsatlakozót bilincssel

2. Általános biztonsági figyelmeztetések

- Maximális üzemi nyomás: 8 bar (116 PSI)
- Ne használja 60°C feletti forró vízzel
- Ne irányítsa a fúvókát személyekre vagy állatokra
- Tartsa távol 14 év alatti gyermekektől
- Viseljen védőszemüveget használat közben
- Nyomás alá helyezés előtt ellenőrizze az összes csatlakozást
- Ne irányítsa a nagynyomású vizet szemre, arcra vagy bőrre
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás stabil
- Működés közben tartsa távol a gyermekeket
- Ne használja sérült tömlőkkel vagy csatlakozókkal

3. Használati útmutató

- Csatlakoztassa a réz csatlakozót a kerti tömlőhöz
- Rögzítse stabilan a fúvókát a csatlakozóhoz
- Fokozatosan nyissa meg a vízellátást

4. Műszaki adatok

- Anyag: Nagy teherbírású, rozsdamentes fém
- Nyomás: Nagyteljesítményű, akár 34,5 bar
- Üzem módok: Pontsugarú, Zuhany, Széles sugár
- Kompatibilitás: Univerzális gyorscsatlakozó

5. Tisztítás és karbantartás

- Használat után öblítse le a fúvókát tiszta vízzel
- Távolítsa el a szennyeződések és törmelék a szórófej nyílásából
- Rendszeresen ellenőrizze az O-gyűrűket kopás szempontjából
- Tárolja száraz környezetben
- Védje a fagyos hőmérséklettől

6. Hibaelhárítás

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|--------------------------------------|---|--|
| Gyenge víznyomás | A vízellátás nyomása túl alacsony | Ellenőrizze a vízellátást és a tömlőcsatlakozásokat |
| Vízszivárgás a csatlakozásnál | Laza illesztés vagy elhasználódott O-gyűrű | Húzza meg a csatlakozást és ellenőrizze az O-gyűrűt |
| Szóráskép szabálytalan | A fúvóka nyílása eltömődött | Alaposan tisztítsa meg a fúvóka hegyét |
| Nincs vízáramlás | A tömlő megtört vagy eltömődött | Egyenesítse ki a tömlőt és távolítsa el az akadályokat |
| A fúvóka nehezen állítható | Szennyeződés felhalmozódása az állítómechanizmusban | Tisztítsa és öblítse le a fúvókafejet |

7. Ártalmatlanítás és környezetvédelem

- A csomagolást a helyi újrahasznosítási előírások szerint ártalmatlanítsa
- A fém alkatrészeket újrahasznosíthatja, ahol erre lehetőség van
- Ártalmatlanítás előtt válassza szét a fém és gumi anyagokat
- Ne dobja az újrahasznosítható anyagokat a háztartási szemétbe
- Kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat a hulladékkezelésre vonatkozóan
- Cserélje ki az elhasználódott tömítéseket és alkatrészeket a termék élettartamának meghosszabbítása és a hulladék csökkentése érdekében

SKU: hydromax_BL100

Termék neve: Univerzális magasnyomású fúvókakészlet

Tartalom: Fém vízpisztoly ×1 + fém csatlakozók ×3

Anyag: Vas

Súly: 132 g

Referencia szám: 24 / 2026

Gyártó: Zhengzhou Tide Household Company Limited No. 1107, 11th Floor, Building 1, No. 16 Nongyou Road East, Wenhua Road Street, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province

Importőr és hivatalos képviselő:DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

KÉSZÜLT KÍNÁBAN

További ügyfélszolgálati segítségért látogasson el weboldalunkra.

